

Panasonic 新二線式 / 完全二線式照明監控系統 (共用商品)

品名	代號	型號	規格		單位	代理商價格	備註
TR	22901	WR2301-811	變壓器	AC115V/24V(1.5A 36VA)	只	3,200	
		WR2311-821	變壓器	AC230V/24V(1.5A 36VA)	只	3,430	
WR6161K-8		繼電器	單極	只	1,180		
WR6166-8		繼電器	雙極	只	2,360		
RY		WR61613K-8	繼電器	單極 (附補助接點)	只	1,350	
		WR61663-8	繼電器	雙極 (附補助接點)	只	2,530	
		WR6161K-84	繼電器	單極 UL 認證	只	1,540	
		WR61613K84	繼電器	單極 (附補助接點) UL 認證	只	2,070	

Panasonic 新二線式 (N+1 二線式) 照明監控系統

品名	代號	型號	規格		單位	代理商價格	備註
SW 遙控 選擇開關	22901	WR8501-8	全彩色系列	1 回路用選擇開關不附蓋板	只	470	
		WR8503-8	全彩色系列	3 回路用選擇開關不附蓋板	只	1,340	

Panasonic 完全二線式 (FULL-2WAY) 照明監控系統

品名	代號	型號	規格	單位	代理商價格	備註
WEB	22901	WR3330K-801	網路伺服主機 AC24VWEB SEVER 網際網路用伺服主機	只	298,100	
I/F		WR3381K-81	電腦介面單元 AC115V 以 RS-485 通訊方式執行 PC-LINK 操作	只	121,900	
		WR3381K-82	電腦介面單元 AC230V 以 RS-485 通訊方式執行 PC-LINK 操作	只	121,900	
NCU		WR3387K-8	網路介面主機 AC24V 透過 RS-232 與 BA 中央監控系統連結介面	台	93,200	
LIU		WR3388K-8	區域介面主機 AC24V 介於 NCU 與 CPU 間之區域介面主機以 RS-485 連結	只	43,990	
AMP		WR3913-80	訊號放大器 AC100-242V 將訊號延伸 500 公尺及增強 500mA	只	6,560	
RT		WR39319-8	運作判別器 可判別末端器波段重複及訊號短路等故障	只	8,400	
PD		WR3900R-8	狀態表示燈 紅色顯示 (訊號不回授型)	只	2,280	
		WR3901R-8	狀態表示燈 紅色顯示 (訊號回授型)	只	2,280	
MRS	23020	WRT9103K-89	總集中操作器 AC24V 集中監控 256 回路 .127 群組 .72 模組 (含設定功能)	只	113,850	
CPU		WRT2050-80	傳輸主機 AC100-242V 500mA(256 回路 +16 回路調光)	只	28,300	
MOD		WRT2648-8	監控介面主機 AC24V (Modbus RS-485)	只	65,000	
		WRT2645K-8	控制介面單元 AC24V (Modbus TCP/IP)	只	79,000	
LCD		WRT926198	液晶觸控開關 AC24V	只	25,900	
TIM		WRT35409-8	定時控制裝置 AC24V 年曆式週期控制, 最多可控制 30 組動作	只	23,300	
WIR		WRT1320-8	無線遙控裝置 無線訊號接收器	只	4,140	
		WRT1514K-8	無線遙控裝置 DC3V 無線遙控肆切開關	只	4,100	
		WRT13906-8	無線 (巡場) 無線訊號接收器	支	4,920	◎
		WRT15919-8	無線 (巡場) DC3V 無線遙控單切開關	支	1,870	◎
		WRT3311-8	熱感檢測器 簡易型紅外線熱感應開關, 母器	只	7,040	
系統 周邊 設備		WRT3315-8	熱感檢測器 簡易型紅外線熱感應開關, 子器	只	2,840	
		WRT3374K-8	熱感檢測器 紅外線熱感應開關, 母器	只	8,960	
		WRT3375-8	熱感檢測器 紅外線熱感應開關 子器	只	4,100	◎
		WRT3364K-8	熱感檢測器 紅外線熱感應開關, 母器 (廣角檢知型)	只	12,100	◎
		WRT3365-8	熱感檢測器 紅外線熱感應開關 子器 (廣角檢知型)	只	4,100	◎
		WRT3367-8	熱感檢測器 紅外線熱感應開關 子器 (廣角增幅型)	只	5,200	◎
		WRT3394-8	熱感檢測器 壁式紅外線熱感應開關 母器	只	7,100	◎
		WRT3395-8	熱感檢測器 壁式紅外線熱感應開關 子器	只	3,200	◎
		WR3891-8	卡式操作開關 透過卡片 (插入 / 取出), 即可執行 (開、閉) 負載	只	4,740	◎
		WRT3657-8	晝光感知器 照度感知開關	只	9,400	
		WRT3655-8	晝光感知器 分離式照度感知開關	只	19,800	
		WRT3412-8	晝像感知器 透過影像判別感應	只	26,800	◎
	WRT5850-8	設定開關 可規劃群組 . 集群控制設定開關	只	4,100		
	WRT9500K-8	編碼器 DC6V 透過紅外線設定 SW 位址	支	13,560		
	WRT9600-8	編碼器 DC6V 同上功能另可做群組 . 模式設定	支	23,600		
WRT9531-8	編碼器 DC6V 晝光感知器專用設定器	支	26,800	◎		
RM	73000	WRT3925	防雷端子 使訊號端受雷擊損壞降到最低	只	13,000	◎
RR		BNA7215	防雷端子 使訊號端受雷擊損壞降到最低	只	3,000	
RP		BNA7211	防雷端子 使訊號端受雷擊損壞降到最低	只	2,300	

◎表須代辦訂購, 交期另訂。

Panasonic 完全二線式 (FULL-2WAY) 照明監控系統

品名	代號	型號	規格	單位	代理商價格	備註	
輸出端末器	22901	WR3400-8	4 回路用, 控制 20A 繼電器 (指撥式, 導線出力)	只	3,530		
		WR3430-8	1 回路用, 控制 20A 繼電器 (指撥式, 端子出力)	只	2,260	◎	
		WR3440-8	4 回路用, 控制 20A 繼電器 (指撥式, 端子出力)	只	4,300	◎	
		WR341698	4 回路用, 附 6A 單極繼電器 (指撥式)	只	5,230		
		WR3442-8	4 回路用, 附 10A 單極繼電器 (指撥式)	只	9,000		
		WR3426K-8	1 回路用, 附 6A 單極繼電器 (指撥式)	只	2,640		
	23020	WRT4014K-8	4 回路用, 控制 20A 繼電器 (光照式, 端子出力)	只	4,850	◎	
		WRT4124K-8	4 回路用, 附 6A 單極繼電器 ±24V(光照式)	只	5,490		
		WRT4101K-8	1 回路用, 附 6A 繼電器 (埋入式)	只	2,780	◎	
		WRT4104K-8	4 回路用, 附 6A 繼電器 (埋入式)	只	5,770	◎	
		WRT4621-8	狀態顯示器	狀態不一致時 ON 時 (4 出力) (光照式)	只	8,650	
		WRT4622-8	狀態顯示器	狀態一致時 ON 時 (4 出力) (光照式)	只	8,650	◎
		WRT4421K	馬達端末器	AC24V 控制窗簾開閉用具停止端子常開型	只	9,170	◎
		WRT4422-8	馬達端末器	AC24V 控制窗簾開閉用具停止端子常閉型	只	9,170	◎
		WRT3224-8	AC24V 可設定為個別、群組、集群控制 (4 回路型)	只	5,400	◎	
		WRT3211-8	可設定為個別、群組、集群控制 (1 回路型)	只	3,950	◎	
		WRT3241-8	AC24V 利用接點訊號可控制照明調光回路明亮	只	5,020	◎	
輸入端末器	WRT4345-81	AC115V 500W 適用於白熾燈之調光裝置	只	7,300	◎		
	WRT4345-82	AC230V 500W 適用於白熾燈之調光裝置	只	7,300	◎		
	WRT4348-81	AC115V 800W 適用於白熾燈之調光裝置	只	8,600	◎		
	WRT4348-82	AC230V 800W 適用於白熾燈之調光裝置	只	8,600	◎		
	WRT43415-81	AC115V 1500W 適用於白熾燈之調光裝置	只	14,300	◎		
	WRT43415-82	AC230V 1500W 適用於白熾燈之調光裝置	只	14,300	◎		
	WRT4741-82	1 迴路 LED 專用調光器	只	13,000	◎		
	WRT42444-8	4 迴路調光 T/U 端末器	只	17,600	◎		
	WRT2580	防止誤操作單元	只	35,180			
	附屬品	22901	WR3990-8	繼電器固定座	DIN 軌道安裝器單座型 (適用於單極繼電器)	片	75
WR3991-8			端末器固定座	單座型 (適用於端末器)	片	75	
WR9910-8			MS 固定座	連座 10P 型 (適用於主機、變壓器、繼電器)	片	190	
22704		WV2700-8	保護蓋	開關配用保護蓋	片	275	
22902		WRS1100-8	保護蓋	開關防護透明壓克力蓋板	片	440	
		WRS2200-8	保護蓋	電驛填充空框架模組 (1P 型)	片	470	
22600		WN3501(~3)H	框座	1~4 回路 (開關盤用框座) 灰色	片	150	
		WN3501(~3)B	框座	1~4 回路 (開關盤用框座) 黑色	片	150	
	WN3710-8	框座	絕緣固定帶 (全彩色系列)	片	30	◎	

◎表須代辦訂購, 交期另訂。

Panasonic 完全二線式 (FULL-2WAY) 照明監控系統

品名	代號	型號	規格	單位	代理商價格	備註	
完全二線式遙控選擇開關	23020	WRT5551K-8	全彩色系列	單切開關，光照式	只	2,170	
		WRT5552K-8	全彩色系列	貳切開關，光照式	只	2,560	
		WRT5553K-8	全彩色系列	參切開關，光照式	只	2,860	
		WRT5554K-8	全彩色系列	肆切開關，光照式	只	3,210	
		WRT5771-8	全彩色系列	調光開關，光照式	只	4,590	
		WRT5501WK-8	Cosmo 系列	單切開關，光照式	只	2,460	
		WRT5502WK-8	Cosmo 系列	貳切開關，光照式	只	2,910	
		WRT5503WK-8	Cosmo 系列	參切開關，光照式	只	3,240	
		WRT5504WK-8	Cosmo 系列	肆切開關，光照式	只	3,650	
		WRT5731WK-8	Cosmo 系列	調光開關，光照式	只	5,110	
		WRT5401WK-8	Cosmo 系列	馬達開關電動機器控制開關	只	4,850	
		WRT5511-8	Eight-free 系列	單切開關，光照式	只	2,470	
		WRT5512-8	Eight-free 系列	貳切開關，光照式	只	2,940	
		WRT5513-8	Eight-free 系列	參切開關，光照式	只	3,330	
	WRT5514-8	Eight-free 系列	肆切開關，光照式	只	3,730		
	WRT5518-8	Eight-free 系列	捌切開關，光照式	只	7,460		
	23030	WRV5601S1-8	Glacier 系列	單切開關，光照式	只	2,960	
		WRV5602S1-8	Glacier 系列	貳切開關，光照式	只	3,500	
WRV5603S1-8		Glacier 系列	參切開關，光照式	只	3,890		
WRV5604S1-8		Glacier 系列	肆切開關，光照式	只	4,280		
WRV5831S1-8		Glacier 系列	調光開關，光照式	只	6,140		
集中選擇開關	23020	WRT6120WK-8	20 回路開關附蓋板 (附程序設定單元)		組	21,510	
		WRT6144WK-8	44 回路開關附蓋板 (附程序設定單元)		組	44,670	
		WRT6168WK-8	68 回路開關附蓋板 (附程序設定單元)		組	69,250	
		WRT6024WK-8	24 回路開關附蓋板		組	20,310	
		WRT6048WK-8	48 回路開關附蓋板		組	43,630	
		WRT6072WK-8	72 回路開關附蓋板		組	78,300	

Panasonic 完全二線式 (FULL-2WAY) 照明監控系統

品名	代號	型號	規格		單位	代理商 價格	備註
蓋板	74100	WNF3700	全彩色系列	1 切開關用安裝框架	片	6	
		WNF3020	全彩色系列	無孔頂蓋 (象牙白)	片	20	
		WNF7501	全彩色系列	新金屬單連單孔蓋板	片	75	
		WNF7503	全彩色系列	新金屬單連蓋板	片	75	
		WNF7506	全彩色系列	新金屬雙連蓋板	片	149	
		WNF7509	全彩色系列	新金屬參連蓋板	片	223	
蓋板	22600	WN7512-8	全彩色系列	新金屬肆連蓋板	片	690	
		WN7515-8	全彩色系列	新金屬伍連蓋板	片	1,060	
		WN7518-8	全彩色系列	新金屬陸連蓋板	片	1,570	
		WN76018	全彩色系列	不鏽鋼單連單孔蓋板	片	136	
		WN76038	全彩色系列	不鏽鋼單連蓋板	片	136	
		WN76068	全彩色系列	不鏽鋼雙連蓋板	片	267	
	73300	WTAF6101W	COSMO ART 系列	單連蓋板	片	55	
	73806	WTRF6101HS	大面板塑膠蓋板	單連蓋板 (灰+銀色)	片	160	
		WTRF6101WQ	大面板塑膠蓋板	單連蓋板 (白+銅色)	片	94	
		WTRF6101WS	大面板塑膠蓋板	單連蓋板 (白+銀色)	片	94	
		WTRF6102HS	大面板塑膠蓋板	雙連蓋板 (灰+銀色)	片	316	
		WTRF6102WQ	大面板塑膠蓋板	雙連蓋板 (白+銅色)	片	185	
		WTRF6102WS	大面板塑膠蓋板	雙連蓋板 (白+銀色)	片	185	
		WTRF6103HS	大面板塑膠蓋板	參連蓋板 (灰+銀色)	片	567	
		WTRF6103WQ	大面板塑膠蓋板	參連蓋板 (白+銅色)	片	370	
		WTRF6103WS	大面板塑膠蓋板	參連蓋板 (白+銀色)	片	370	
	22903	WTC9201K-8	Eight-free 系列	鋁合金新金屬單連蓋板	片	310	
		WTC9202-8	Eight-free 系列	鋁合金新金屬雙連蓋板	片	390	
		WTC9203-8	Eight-free 系列	鋁合金新金屬參連蓋板	片	790	
		WTC9204-8	Eight-free 系列	鋁合金新金屬肆連蓋板	片	1,180	
		WTC9205-8	Eight-free 系列	鋁合金新金屬伍連蓋板	片	1,760	
WTC9206-8		Eight-free 系列	鋁合金新金屬陸連蓋板	片	2,710		
WTC9222-8		Eight-free 系列	WRT926198 專用蓋板	片	490		
2332	WTV6101S1-8	Glacier 蓋板	單連蓋板	片	1,120		
	WTV6102S1-8	Glacier 蓋板	雙連蓋板	片	2,300		
	WTV6103S1-8	Glacier 蓋板	參連蓋板	片	5,850		

Panasonic 二線式照明監控系統用大型鋁合金蓋板

段數	連數	代號	型號	面板尺寸 (mm)		單位	代理商 價格	備註
			全彩色系列 (直)	長度 (L)	寬度 (W)			
				(上、下)	(左、右)			
1	7	22901	WR3510281-8	120	346	片	3,850	
2	4		WR3520321-8	290	278	片	2,600	
2	5		WR3520401-8	290	324	片	4,160	
2	6		WR35481-8	290	370	片	5,580	
2	7		WR3520561-8	290	416	片	7,800	
2	8		WR3520641-8	290	462	片	16,000	
3	5		WR3530601-8	411	324	片	8,000	
3	6		WR35721-8	411	370	片	11,160	
3	7		WR3530841-8	411	416	片	16,000	
4	6		WR35409618	532	370	片	23,800	
4	7		WR3541121-8	532	416	片	31,300	
4	8		WR3541281-8	532	462	片	68,200	◎
5	6		WR3551201-8	653	370	片	51,000	◎
5	7		WR3551401-8	653	416	片	68,500	◎
5	8		WR3551601-8	653	462	片	148,500	◎
6	6		WR3561441-8	774	370	片	110,000	◎
7	8		WR3572241-8	895	462	片	270,000	◎

◎表須代辦訂購，交期另訂。